


Brand Guidelines



Содержание

- 01. Аннотация
- 02. Логотип
- 03. Шрифты
- 04. Цвета бренда
- 05. Инфографика
- 06. Социальные сети
- 07. Расширенная цветовая палитра
- 08. Логотип Procast cable
- 09. Цвета бренда Procast cable

01. Аннотация

01. Аннотация

Обращение к партнерам CVGAUDIO

Бренд CVGAUDIO становится все более узнаваемым среди потребителей и нам важно, чтобы концепция бренда распространялась на все ресурсы, где мы представлены. Для этого создано данное руководство.

Соблюдение предложенных правил и единый фирменный стиль во всех материалах, презентующих CVGAUDIO позволяет нашим партнерам подчеркнуть статус официального представителя.

Узнаваемость стиля компании на ваших ресурсах распространит на них эффект от маркетинговых мероприятий Бренда. Мы открыты для вопросов, которые могут возникнуть в процессе работы с этими материалами.

Mail to: J.V.Korneeva@cvg.ru

02. Логотип

02. Логотип CVGAUDIO

История ребрендинга

В настоящий момент старые логотипы не используются, а используется новый логотип, подробно представленный далее.

ВНИМАНИЕ: Написание названия компании в тексте приведено к единому стандарту – CVGAUDIO в одно слово и только прописными буквами.



2008



2016



2019



2021



2022

02. Логотип CVGAUDIO

Логотип CVGAUDIO имеет 2 варианта: основной и упрощеный

В зависимости от контекста, по умолчанию используется основной вариант



Упрощенный вариант применяется в случае невозможного использования основного варианта



02. Логотип CVGAUDIO

Цвета логотипа

Основные цвета

Используется без плашки.
Черный RGB: R0 G0 B0



Используется на контрастном фоне.
Использование плашки не приветствуется
и требует дополнительного согласования.
Белый RGB: R255 G255 B255



Дополнительный цвет

Используется, если черный и белый очень
контрастны или есть особые требования.
Требуется дополнительного согласования.
Серый RGB: R179 G179 B179




02. Логотип CVGAUDIO

Охраные поля, минимальный размер

Универсальный репир границ безопасности



Свободное пространство вокруг логотипа, в котором не должно находиться других элементов дизайна или текста.



Минимально допустимый размер логотипа



02. Логотип CVGAUDIO



Расположение в макетах и пропорции



При размещении логотипа на краю документа или макета, отступ от края не должен быть меньше высоты всего логотипа (X)






Размер (длина) логотипа в макете не должен превышать 1/4 размера (длины) макета



02. Логотип CVGAUDIO

Бланки, документы

Размер (длина) логотипа в макете не должен превышать 1/4 размера (длины) макета



02. Логотип CVGAUDIO

Неправильное использование логотипа

Недопустимо изменение цвета и дескриптора, в том числе перевод дескриптора




Недопустимо изменение пропорций и компоновки логотипа



Недопустимо добавление эффектов и использование обводки



Недопустимо добавление рамки и изменение наклона



03. Шрифты

03. CVGAUDIO

Шрифты

Основной шрифт

Montserrat Regular

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп
Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

0123456789

Montserrat Light

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп
Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

0123456789

ссылка для скачивания: <https://cloud.cvg.ru/index.php/s/TwkBJnCdawQRmjK>

Дополнительный шрифт. Используется на маркетплейсах

Montserrat Bold

**Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп
Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя**

**Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz**

0123456789

Используется для видео

Nota Sans Regular

Aa Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп
Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

0123456789

BEBAS BOOK

AA BB ВВ ГГ ДД ЕЕ ЁЁ ЖЖ ЗЗ ИИ ЙЙ КК ЛЛ ММ НН ОО ПП
РР СС ТТ УУ ФФ ХХ ЦЦ ЧЧ ШШ ЩЩ ЪЪ ЫЫ ЬЬ ЭЭ ЮЮ ЯЯ

AA BB CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM NN OO PP QQ RR
SS TT UU VV WW XX YY ZZ

0123456789

04. Цвета бренда

04. CVGAUDIO

Цвета бренда

Основные цвета

<div>#FEFEFE</div> <div>RGB: R255 G255 B255</div> <div>CMYK: C0 M0 Y0 K0</div> <div>PANTONE: WHITE C</div>	<div>#2B2A29</div> <div>RGB: R0 G0 B0</div> <div>CMYK: C0 M0 Y0 K100</div> <div>PANTONE: BLACK C</div>	<div>#B2B3B3</div> <div>RGB: R178 G179 B179</div> <div>CMYK: C0 M0 Y0 K40</div> <div>PANTONE: 421 C</div>
--	--	---

Дополнительный цвет

Используется в качестве фона, выделения заголовков,кнопокна сайте, соответствующей маркировки в сопровождающих материалах и т.д.

<div>#0091E6</div> <div>RGB: R0 G145 B230</div> <div>CMYK: C100 M0 Y0 K0</div> <div>PANTONE: 2925 C</div>

Для справки

Используется только в сопроводительной документации и в маркировке. Во оформлении не используется.

<div>#F5821F</div> <div>RGB: R245 G130 B32</div> <div>CMYK: C0 M60 Y100 K0</div> <div>PANTONE: 021C</div>

05. Инфографика

05. CVGAUDIO

Инфографика
элементы

Рекомендуемая область применения
продукции

Рекомендованный цвет элеметнтов серый
RGB: R88 G89 B91; CMYK: C0 M0 Y0 K80




Технические и информационные знаки



Выносные элементы

толщина линий не должна превышать 0,175 мм
диаметр точки 1,3 мм



05. CVGAUDIO

Инфографика для маркетплейсов

Используется на дополняющих макетах



правильно

Не используется на макетах с изображением продукта



правильно



не правильно

06. Социальные сети

06. CVGAUDIO

Форматы для социальных сетей

Рекомендовано использовать только данные форматы макетов. Использование любых других или изменение пропорций может привести к неправильному отображению макета на платформе

Основные форматы

формат для
Instagram*, facebook*, VK, Telegram

1:1

1080x1080

формат для сторис
Instagram*, facebook*, VK, Telegram

9:16

1080x1920

вертикальный формат для
Instagram*

4:5

1080x1350

Дополнительные форматы

Facebook*

картинка для поста
1200x630 px
обложка страницы
851x315 px

Вконтакте

картинка к внешним ссылкам
537x240 px
обложка сообщества
1590x530 px

RuTube

обложка канала
2204x864 px

YouTube*

обложка канала
2560x1440 px

Pinterest

обложка пина
1000x1500 px

Актуальные теги

#cvgaudio
#procastcable

*запрещенные на территории Российской Федерации

07. Расширенная цветовая палитра

07. CVGAUDIO

Расширенная цветовая палитра

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Используется для категоризации продукции в объемных документах и на сайтах

- Встраиваемые акустические системы и громкоговорители
- Настенные акустические системы и громкоговорители
- Подвесные акустические системы и громкоговорители
- Специальные громкоговорители для систем public address
- Ландшафтные акустические системы
- Сабвуферы для систем фонового звука
- Beatbomber – акустические системы высокой мощности
- Moviematic – акустические системы для кинотеатров
- Комплекты акустики для систем фонового звука
- Усилители
- Предусилители, аудиоматрицы, цифровые аудио процессоры, Dante
- Источники сигнала
- Настенные контроллеры управления
- Регуляторы громкости для спикерной линии
- DIGA series – системы управления и автоматизации
- Микрофоны
- PROCAST Cable – кабельная продукция и коммутация
- Дополнительное оборудование и аксессуары

07. CVGAUDIO

Расширенная линейка цветов

Используется для категоризации продукции в
объемных документах и на сайтах

01. ВСТРАИВАЕМЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ 4	06. САББУФЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ФОНОВОГО ЗВУКА 42
02. НАСТЕННЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ 14	07. BEATBOMBER - АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ 54
03. ПОДВЕСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ 30	08. MOVIE MATE - АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ 60
04. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМ PUBLIC ADDRESS 35	09. КОМПЛЕКТЫ АКУСТИКИ ДЛЯ СИСТЕМ ФОНОВОГО ЗВУКА 64
05. ЛАНДШАФТНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 40	10. УСИЛИТЕЛИ 67

01.
Встраиваемые
акустические системы
и громкоговорители

Встраиваемая акустика предназначена для установки в подвесной потолок или в фальшстену, имеющие достаточную полость для того, чтобы разместить заднюю часть корпуса акустической системы. Для разных моделей акустики глубина необходимой для установки полости различна и варьируется от 50 до 150 мм. Встраиваемый – один из наиболее удачных форм-факторов акустических систем и, при наличии подвесного потолка и возможности установки, может быть оптимальным для систем коммерческого фоновых звука и оповещения небольшой мощности. Встраиваемая акустика незаметно располагается на потолке и органично вписывается в любой дизайн, не нарушив общий стиль помещения. Встраиваемые акустические системы CVGAUDIO выпускаются как для низкоомных (low-impedance) систем 8 Ом / 16 Ом, так и для трансляционных 100 В. Помимо профессиональных моделей для коммерческих инсталляций, в нашем каталоге есть встраиваемая акустика для частных апартаментов, используемая в составе Hi-Fi звуковых систем и домашних кинотеатров.

CVGAUDIO NUT3:2:16W – настенная низкоомная (low-impedance) широкополосная акустическая система (сателлит) с двумя излучателями 2 x 2,5" (64 мм) для профессиональных высококачественных инсталляций, мощность 40 Вт при 16 Ом, шарнирный кронштейн в комплекте, корпус МДФ, IP40, 112x190x168 мм, 1,4 кг, белая

RETAIL HORECA FITNESS OFFICE SCHOOL

CVGAUDIO NUT3:2:16BL – настенная низкоомная (low-impedance) широкополосная акустическая система (сателлит) с двумя излучателями 2 x 2,5" (64 мм) для профессиональных высококачественных инсталляций, мощность 40 Вт при 16 Ом, шарнирный кронштейн в комплекте, корпус МДФ, IP40, 112x190x168 мм, 1,4 кг, черная

RETAIL HORECA FITNESS OFFICE SCHOOL

CVGAUDIO NUT5:8W – настенная низкоомная (low-impedance) двухполосная 5" (127 мм) / 1" (25 мм) акустическая система для профессиональных высококачественных инсталляций, мощность 70 Вт (RMS) при 8 Ом, шарнирный кронштейн в комплекте, фазоинвертор, корпус МДФ, IP40, 192x333x286 мм, 4,4 кг, белая

RETAIL HORECA FITNESS OFFICE SCHOOL

CVGAUDIO NUT5:8BL – настенная низкоомная (low-impedance) двухполосная 5" (127 мм) / 1" (25 мм) акустическая система для профессиональных высококачественных инсталляций, мощность 70 Вт (RMS) при 8 Ом, шарнирный кронштейн в комплекте, фазоинвертор, корпус МДФ, IP40, 192x333x286 мм, 4,4 кг, черная

RETAIL HORECA FITNESS OFFICE SCHOOL

CVGAUDIO

NUT3:2:16W
art. CA203900011

www.cvg.ru/NUT3:2:16W

ERC

NUT3:2:16BL
art. CA203900012

www.cvg.ru/NUT3:2:16BL

ERC

NUT5:8W
art. CA203900031

www.cvg.ru/NUT5:8W

ERC

NUT5:8BL
art. CA203900032

www.cvg.ru/NUT5:8BL

ERC

НАСТЕННЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

WWW.CVG.RU

18

ВСТРАИВАЕМАЯ ДВУХПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

CRH508T

ДЛЯ 100 В И НИЗКООМНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ | СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ АВАРИЙНО-ПОЖАРНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

CVGAUDIO CRH508T – встраиваемая в потолок двухполосная 5" / 0,75" акустическая система с тонкой рамкой, обрамляющей декоративную сетку. Применяется для высококачественных систем трансляции фоновой музыки и речевого оповещения. Отлично подойдет для использования в бутиках, магазинах модной одежды и прочих торговых помещениях, офисах, гостиничных холлах, кафе и небольших ресторанах, спа-салонах, развлекательных фитнес-клубов и других общественных пространствах с невысокими потолками (до 3,5 м), где предъявляются высокие требования к качеству звучания и внешнему виду акустических систем. Возможна работа в качестве сателлита совместно с трансляционным сабвуфером.

CVGAUDIO CRH508T имеет комфортное, сбалансированное звучание и современный, элегантный внешний вид с тонкой (2,5 мм) рамкой на лицевой декоративной сетке. Сетка изготовлена из окрашенной в белый цвет стали и фиксируется на корпусе с помощью мощных и не теряющих своих свойств с течением времени шести неодимовых магнитов, расположенных по периметру корпуса акустической системы. Внешняя часть корпуса акустической системы полностью закрывается лицевой сеткой, поэтому если необходимо изменить цвет, то достаточно перекрасить только декоративную металлическую сетку.

Версия 1.2 / 04.2024 / последняя on-line версия доступна по QR-коду и на сайте: www.cvg.ru

CVGAUDIO
Настенная акустическая система

24 Brand Guidelines
CVGAUDIO

2024/06 - V1

A collection of various PROCAST audio cables and connectors. In the top left, there is a large roll of blue cable with a blue label that reads "PROCAST cable". Below the roll, there are several black cables with different connectors: a TRS connector, an XLR connector, and a cable with a blue TRS connector. In the bottom left, there is a black cable with a right-angle TRS connector. In the center, there is a black cable with a blue TRS connector. In the bottom right, there are three black cables with different connectors: a cable with a red TRS connector, a cable with a black TRS connector, and a cable with a black TRS connector. The cables are arranged in a way that shows their different connectors and colors.

08. Логотип

08. Логотип PROCASTcable

История ребрендинга

В настоящий момент старый логотип не используются, а используется новый логотип, подробно представленный далее.



2013



2020



2023

08. Логотип PROCASTcable

Логотип CVGAUDIO имеет 2 варианта: основной и упрощенный

В зависимости от контекста, по умолчанию используется основной вариант



Упрощенный вариант применяется в случае невозможного использования основного варианта



08. Логотип PROCASTcable

Цвета логотипа

Основные цвета

Используется без плашки.
Синий RGB R0 G145 B229
Черный RGB: R0 G0 B0



Дополнительные цвета

Используется, когда в продукте много
цвета отличного от цветов брендинга
Черный RGB: R0 G0 B0



Используется на контрастном фоне.
Использование плашки не приветствуется
и требует дополнительного согласования.
Серый RGB: R179 G179 B179
Белый RGB: R255 G255 B255



08. Логотип PROCASTcable

Цвета логотипа, дополнение

Если в изображении продукта много цвета, отличающегося от цветов бренда, используем монохромный логотип

правильно




не правильно



08. Логотип PROCASTcable

Охраные поля, минимальный размер

Универсальный репир границ безопасности



Свободное пространство вокруг логотипа, в котором не должно находиться других элементов дизайна или текста.



Минимально допустимый размер логотипа



08. Логотип PROCASTcable


Расположение в макетах и пропорции



При размещении логотипа на краю документа или макета, отступ от края не должен быть меньше высоты всего логотипа (X)





Размер (длина) логотипа в макете не должен превышать 1/4 размера (длины) макета.



08. Логотип PROCASTcable

Бланки, документы

Размер (длина) логотипа в макете не должен превышать 1/4 размера (длины) макета.



08. Логотип PROCASTcable

Неправильное использование логотипа

Недопустимо изменение цвета



Недопустимо изменение пропорций и компоновки логотипа



Недопустимо добавление эффектов и использование обводки



Недопустимо добавление рамки и изменение наклона



09. Цвета бренда

09. PROCASTcable

Цвета бренда

Основные цвета

<div>#0091E6</div> <div>RGB: R0 G145 B230</div> <div>CMYK: C00 M0 Y0 K0</div> <div>PANTONE: 2925 C</div>	<div>#2B2A29</div> <div>RGB: R0 G0 B0</div> <div>CMYK: C0 M0 Y0 K100</div> <div>PANTONE: BLACK C</div>
--	--

Дополнительные цвета

<div>#FEFEFE</div> <div>RGB: R255 G255 B255</div> <div>CMYK: C0 M0 Y0 K0</div> <div>PANTONE: WHITE C</div>	<div>#B2B3B3</div> <div>RGB: R178 G179 B179</div> <div>CMYK: C0 M0 Y0 K40</div> <div>PANTONE: 421 C</div>
--	---



www.cvg.ru



123182, г. Москва,
ул. Щукинская, д. 2, 2 этаж



sound@cvg.ru
Маркетинг:
J.V.Korneeva@cvg.ru



+7 499 190-20-10



191167, г. Санкт-Петербург,
ул. Кременчугская, д. 19, к. 3,
литера А, этаж 1, помещение 6-Н



+7 812 448-37-48