КАТАЛОГ готовых решений





PRO & COMMERCIAL SOUND SYSTEMS

CVGAUDIO - один из ведущих российских разработчиков и производителей оборудования для современных систем коммерческого звука. Более двух миллионов единиц акустических систем и активного звукового оборудования CVGAUDIO установлены и бесперебойно работают на десятках тысяч объектов по всей стране от Калининграда до Находки, а также в ближайшем зарубежье.

CVGAUDIO предлагает обширный ассортимент выпускаемой продукции. Это не только акустика и активное звуковое оборудование, выпускаемое под брендом CVGAUDIO, но и высококачественная кабельная продукция и коммутация PROCAST Cable, а также серия уникальных устройств для систем управления и автоматизации – DIGA DIVISION.

За 15 лет успешного развития мы стали надежным партнером для более чем трех тысяч профессиональных дилеров продукции CVGAUDIO, ключевых федеральных ритейл сетей, крупных девелоперов и строительных организаций. Мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно работаем над усовершенствованием выпускаемого оборудования и разработкой новых, инновационных продуктов мирового уровня.

О каталоге

Компания CVGAUDIO имеет обширную линейку серийно выпускаемого оборудования, что позволяет комплексно реализовывать проекты любого уровня сложности и ответственности. В данном каталоге представлены подборки готовых решений для систем фоновой музыкальной трансляции и оповещения, закрывающих популярные потребности коммерческих пространств.

Для удобства каталог поделен на 5 разделов: LOW-COST сегмент, ECONOM сегмент, MID-RANGE сегмент, PREMIUM сегмент, ELITE сегмент. Во всех сегментах представлены решения на основе встраиваемой, настенной и подвесной акустики в разных вариациях.

Выбор наиболее подходящего форм-фактора акустических систем зависит от нескольких факторов: дизайна помещения, его площади, требуемой мощности системы, высоты и типа потолков, и определяется на стадии предварительного проектирования. В помещениях с невысокими открытыми потолками оптимальнее всего устанавливать настенную акустику. Подвесная акустика идеально подходит для помещений с открытыми потолкам высотой от 4,5 метров. При использовании подвесного потолка высотой до 5 метров и отсутствии необходимости в высоком звуковом давлении – оптимальным решением будет использование встраиваемой акустики.

В каталоге также наглядно представлены визуализации помещений, условно отображающие примерную схему расположения акустики. Для более точного подбора акустики, звукоусилительного оборудования и коммутации рекомендуем обратиться к нашим специалистам, которые составят коммерческое предложение с учетом дизайн-проекта и индивидуальных особенностей Вашего объекта.

01

LOW-COST CEFMEHT

наиболее бюджетные варианты

Максимально доступные варианты решений для супермаркетов, продуктовых и промтоварных магазинов, административных и лечебных учреждений, а также других общественных некоммерческих помещений:

Встраиваемая акустика 06 настенная акустика 10 подвесная акустика 14

02

ECONOM CELMENT

бюджетные варианты

Доступные варианты решений для магазинов одежды, кафе и фуд-кортов, залов ожидания, офисов и прочих некоммерческих поменшений

 встраиваемая акустика
 20

 настенная акустика
 24

 подвесная акустика
 28

03

MID-RANGE CEFMEHT

средний ценовой сегмент

Оптимальные варианты решений для магазинов одежды и обуви, кафе и ресторанов среднего уровня, офисных помещений, отелей, спа, общих зон фитнес-клубов, автосалонов и других общественных помещений.

 встраиваемая акустика
 34

 настенная акустика
 38

 подвесная акустика
 42

04

PREMIUM CEFMEHT

высококачественные системы

ачественные варианты решений для помещений с высокими ребованиями к качеству звучания и дизайну акустических истем.

 встраиваемая акустика
 48

 настенная акустика
 52

 подвесная акустика
 56

05

ELITE CELMENT

высококачественные системь

Высококачественные варианты решении для объектов, где требуется безукоризненное качество звука, матричная марш рутизация сигнала по зонам и современное удобное управ ление системой с помощью настенных зональных контрол леров и приложений для ПК и мобильных устройств на базе iOS и Android.

ВСТРАИВАЕМАЯ АКУСТИКА 62 НАСТЕННАЯ АКУСТИКА 66 ПОДВЕСНАЯ АКУСТИКА 70

01

LOW-COST CECMEHT_®

НАИБОЛЕЕ БЮДЖЕТНЫЕ ВАРИАНТЫ

В разделе представлены максимально доступные варианты решений для систем фоновой музыкальной трансляции и оповещения. Данные решения отлично подходят для супермаркетов, продуктовых и промтоварных магазинов, административных и лечебных учреждений, а также для других общественных некоммерческих помещений.



ВСТРАИВАЕМЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

LOW-COST CEFMEHT





В рамках low-cost сегмента рекомендуем использовать широкополосные громкоговорители CVGAUDIO серии CPA. Данная серия используется для воспроизведения информационных голосовых сообщений, аварийно-пожарного оповещения и трансляции фоновой музыки в различных торговых и общественных помещениях. Несмотря на то что CVGAUDIO CPA являются широкополосными, они способны воспроизводить не только речевые сообщения, но и легкий музыкальный фон. Серия хорошо зарекомендовала себя в крупных супермаркетах и общих зонах торговых комплексов, продуктовых магазинах, офисных и прочих помещениях, где требуется ненавязчивое, комфортное воспроизведение фоновой музыки небольшого уровня громкости и в то же время разборчивые и хорошо читаемые голосовые сообщения.

CVGAUDIO CPA имеют современный тонкорамочный дизайн и выпускаются в черном и белом цвете. Громкоговорители легко устанавливаются в подвесной потолок толщиной от 4 до 20 мм с помощью удобных подпружиненных самозажимных металлических пластин. Доступная цена, универсальность применения, современный дизайн и простой монтаж – вот что отличает CVGAUDIO CPA от остальных громкоговорителей данного ценового сегмента.







Встраиваемый в потолок бюджетный широкополосный 5" громкоговоритель для музыкальной трансляции и речевого оповещения в рамках систем Public Address и СОУЭ. Доступная мощность: 3 Вт или 6 Вт в 100 В трансляционном режиме. Имеет современный дизайн с тонкой лицевой рамкой. Габаритный размер: 161×53 мм, вес: 480 г.



730 г.

CPA6T




Встраиваемый в потолок бюджетный широкополосный 6" Dual cone громкоговоритель для музыкальной трансляции и речевого оповещения в рамках систем Public Address и СОУЭ. Доступная мощность: 3 Вт или 6 Вт в 100 В трансляционном режиме. Имеет современный дизайн с тонкой лицевой рамкой. Габаритный размер: 187×76 мм, вес:

LOW-COST CEFMEHT | BCTPAUBAEMЫE АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Широкополосные громкоговорители серии СРА отлично сочетаются с бюджетным микшером-усилителем серии REBOX, имеющим встроенный модуль MP3/FM/Bluetooth. В качестве альтернативного решения можно использовать микшеры-усилители серий TR или MCPLAYER. При использовании серии TR необходим внешний источник сигнала, тогда как серия MCPLAYER имеет слот для встроенного сетевого медиаплеера, а также возможность интеграции с системой пожарной безопасности. Для подачи речевых сообщений к усилителю подключается настольный микрофон CVGAUDIO MD-04.











CVGAUDIO CPA5T / CVGAUDIO CPA6T (4 LLIT.)

Встраиваемый широкополосный громкоговоритель

2



PROCAST CABLE SBR 18.0FC.0,824 (40 M)

Инсталляционный спикерный кабель

3



CVGAUDIO MD-04 (1 LLIT.)

Настольный динамический микрофон

4



CVGAUDIO REBOX (1 шт.)

Миниатюрный микшер-усилитель со встроенным модулем (MP3 / FM / Bluetooth), 2 LINE IN / 1 MIC IN, AB класс

NVN



CVGAUDIO TR (1 шт.)

Миниатюрный настольный / настенный микшерусилитель, 2 LINE IN / 1 MIC IN, класс AB

NVN




CVGAUDIO MCPLAYER (1 ШТ.)

Микшер-усилитель со слотом для встроенного сетевого медиаплеера, 2 LINE IN / 1 MIC IN, класс AB, интеграция с СОУЭ

НАСТЕННЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

LOW-COST CEFMEHT





Если перед вами стоит задача подобрать максимально бюджетные настенные акустические системы, то рекомендуем обратить внимание на широкополосные громкоговорители CVGAUDIO серии WPL или двухполосные акустические системы серии WPA. Данная акустика предназначена для воспроизведения информационных голосовых сообщений, аварийно-пожарного оповещения и трансляции фоновой музыки в различных торговых и общественных помещениях. Обе серии хорошо зарекомендовали себя в крупных супермаркетах и общих зонах торговых комплексов, офисных и прочих помещениях, где требуется ненавязчивое, комфортное воспроизведение фоновой музыки небольшого уровня громкости и разборчивые голосовые сообщения.

Акустика серии WPL и серии WPA легко монтируется на стену по принципу накладной установки и не требует дополнительных кронштейнов. Благодаря лаконичному современному дизайну в белом или черном цвете, прочному корпусу из ABS пластика и декоративной стальной сетке данная акустика гармонично впишется в любой интерьер торгового или административного помещения. А за счёт оптимального угла наклона динамиков будет обеспечено равномерное звуковое покрытие и комфортное восприятие для слушателей.



WPL6T



Настенный бюджетный широкополосный 5" Dual сопе громкоговоритель для трансляции фоновой музыки и речевого оповещения (системы Public Address и СОУЭ). Доступная мощность: 3 Вт или 6 Вт в 100 В трансляционном режиме. Не требует дополнительных кронштейнов для установки – фиксация через проушину в корпусе. Габаритный размер: 267×171×108 мм.



WPA10T



Настенная бюджетная двухполосная 4" / 0.5" акустическая система для трансляции фоновой музыки и речевого оповещения (системы Public Address и СОУЭ). Доступная мощность: 5 Вт или 10 Вт в 100 В трансляционном режиме. Не требует дополнительных кронштейнов для установки – фиксация через проушину в корпусе. Габаритный размер: 266×175×125 мм.


10

LOW-COST CEFMEHT | HACTEHHЫE AKYCTUYECKUE CUCTEMЫ

Акустика серии WPL и серии WPA отлично сочетается с бюджетным микшером-усилителем серии MCPLAYER, который интегрируется с системой пожарной безопасности и имеет слот для установки микрокомпьютера или медиаплеера от сервисов, поставляющих лицензированный музыкальный контент.

Также с данной акустикой можно использовать микшеры-усилители серий TR (необходимо подключение внешнего источника сигнала) или REBOX (есть встроенный модуль MP3/FM/Bluetooth). Подача речевых сообщений возможна с помощью настольного динамического микрофона CVGAUDIO MD-04, который подключается к микрофонному входу усилителя.








ПОДВЕСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

LOW-COST CEFMEHT





Подвесные акустические системы в low-cost сегменте представлены широкополосными громкоговорителями CVGAUDIO SPC5T. В данной серии используется широкополосный динамик из полипропилена с резиновым подвесом, что обеспечивает комфортное звучание фоновой музыки и отличную читаемость транслируемой речи. Серия хорошо зарекомендовала себя в торговых павильонах ангарного типа, больших складских комплексах, крытых рынках и других общественных помещениях с высокими потолками (от 4,5 метров), где требуется ненавязчивое, комфортное воспроизведение фоновой музыки и разборчивые, хорошо читаемые голосовые сообщения.

CVGAUDIO SPC5T имеют кабельный вывод длиной 2,5 метра, позволяющий подвесить их к потолкам разной высоты (до 14 метров). Корпус громкоговорителей выполнен из ABS пластика, окрашенного в черный или белый цвет, имеет степень защиты от пыли и влаги IP61.

CVGAUDIO SPC5T - это надежные и универсальные подвесные громкоговорители, которые гармонично впишутся в любой интерьер торгового или административного помещения.




Подвесной широкополосный 5" Dual cone громкоговоритель для трансляции фоновой музыки и речевого оповещения в рамках систем Public Address и СОУЭ. Доступная мощность: 3,75/7,5/15 Вт в 100 В трансляционном режиме. В комплекте идет кабель с тросом для подвеса длиной 2,5 м. Габаритный размер: 200×137 мм.

14

LOW-COST СЕГМЕНТ | ПОДВЕСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ


При использовании подвесных широкополосных громкоговорителей серии SPCT рекомендуем использовать бюджетный микшер-усилитель серии TR необходимой мощности (от 40 до 180 Вт). Подходящим решением также будет использование микшеров-усилителей серии REBOX (со встроенным модулем MP3/FM/Bluetooth) или серии MCPLAYER (со слотом для встроенного сетевого медиаплеера и возможностью интеграции с системой пожарной безопасности). К любому из выбранных усилителей подключается настольный микрофон CVGAUDIO MD-04 для подачи речевых сообщений.













CVGAUDIO MD-04 (1 шт.) Настольный динамический микрофон




(3)

CVGAUDIO TR (1 шт.) Миниатюрный настольный / настенный микшерусилитель, 2 LINE IN / 1 MIC IN, класс AB



ИЛИ

CVGAUDIO REBOX (1 ШТ.) Миниатюрный микшер-усилитель со встроенным моду-



ИЛИ

лем (MP3 / FM / Bluetooth), 2 LINE IN / 1 MIC IN, АВ класс

CVGAUDIO MCPLAYER (1 ШТ.)


Микшер-усилитель со слотом для встроенного сетевого медиаплеера, 2 LINE IN / 1 MIC IN, класс АВ, интеграция

02

ECONOM CELMENT®®

БЮДЖЕТНЫЕ ВАРИАНТЫ

В разделе представлены доступные варианты решений для систем фоновой музыкальной трансляции и оповещения. Данные решения отлично подходят для магазинов одежды, кафе, фуд-кортов, залов ожидания, офисов, а также для других общественных некоммерческих помешений.



ВСТРАИВАЕМЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ECONOM CEFMEHT





В качестве встраиваемой акустики предлагаем использовать в акустические системы CVGAUDIO серии CRTE - идеальное решение, подходящее для эконом-сегмента. CVGAUDIO CRTE обеспечивают приятный и комфортный фоновый звук для создания уютной атмосферы в кафе, магазинах одежды и обуви, спа-салонах, парикмахерских, офисах и других помещениях с невысоким и средним уровнем шума, а также отлично подходят для трансляции объявлений и информационных сообщений. При уникально низкой для своего класса стоимости серия CRTE обеспечивает хорошее качество воспроизведения фоновой музыки и высокую разборчивость передаваемой речи.

Акустические системы CVGAUDIO серии CRTE имеют неброский, аккуратный дизайн и гармонично вписываются в любой интерьер. Они легко устанавливаются в подвесные потолки толщиной от 5 до 30 мм с помощью четырех поворотных кронштейнов, которые фиксируются с помощью винтов, находящихся под съемной декоративной сеткой.

CVGAUDIO CRTE - это простой и доступный способ создать комфортный звуковой фон в любом помешении без лишних затрат.







Встраиваемая в потолок бюджетная двухполосная 5" / 0.75" акустическая система для музыкальной трансляции и речевого оповещения в рамках систем Public Address и СОУЭ. Доступная мощность: 1,5/3/6 Вт в 100 В трансляционном режиме. Габаритный размер: 204×75 мм, минимальная глубина за потолком: 80 мм, диаметр отверстия для установки: 170 мм.



CR6TE




Встраиваемая в потолок бюджетная двухполосная 5" / 0.75" акустическая система для музыкальной трансляции и речевого оповещения в рамках систем Public Address и СОУЭ. Доступная мощность: 2,5/5/10 Вт в 100 В трансляционном режиме. Габаритный размер: 229×81 мм, минимальная глубина за потолком: 80 мм, диаметр отверстия для установки: 200 мм.

ECONOM СЕГМЕНТ | ВСТРАИВАЕМЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Совместно с акустическими системами серии CRTE рекомендуем использовать микшер-усилитель серии NEXT T-Lite класса D необходимой мощности, к которому опционально можно подключить внешнюю панель с MP3/FM/Bluetooth модулем и/или регулятором громкости. Также подойдут микшеры-усилители серии М-Тт (со встроенным модулем MP3/FM/Bluetooth) или серии MCPLAYER (со слотом для встроенного сетевого медиаплеера). Все вышеперечисленные усилители легко интегрируются с СОУЭ. Для подачи речевых сообщений используется настольный микрофон CVGAUDIO MD-04.











класс D, подключение выносного регулятора громкости и / или модуля источника сигнала, интеграция с СОУЭ



CVGAUDIO M-SERIES (1 ШТ.) Серия микшеров-усилителей, 3 LINE IN / 2 MIC IN, класс АВ, интеграция с СОУЭ; опционально: встроенный модуль источника сигнала (модели М-Тт / М-Ттz), 4 спикерные зоны с индивидуальной настройкой громкости (модели M-Tmz)



CVGAUDIO MCPLAYER (1 шт.)

Микшер-усилитель со слотом для встроенного сетевого медиаплеера, 2 LINE IN / 1 MIC IN, класс АВ, интеграция с СОУЭ

НАСТЕННЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ECONOM CEFMEHT















Двухполосные акустические системы CVGAUDIO серии NF - отличное решение в рамках эконом-сегмента, предназначенное для организации системы трансляции фоновой музыки и подачи речевых сообщений в торговых залах, бутиках, кафе, ресторанах и прочих общественных помещениях. При стоимости, сравнимой с простыми широкополосными моделями, серия NF имеет двухполосную конфигурацию и, как следствие, звучит значительно более открыто и ярко.

Акустические системы CVGAUDIO NF имеют корпус классической аккуратной прямоугольной формы, окрашенный в черный или белый цвет. В комплект поставки входит удобное металлическое крепление в виде скобы, позволяющее легко установить динамик на стену/потолок и поворачивать его в одной плоскости. Возможна как вертикальная, так и горизонтальная установка. Корпус герметичный и имеет степень защиты от проникновения влаги и пыли - IP54, соответственно, может использоваться как в помещениях, так и на улице, но при условии установки под козырьком, защищающим от прямого попадания дождя или снега.

Акустические системы CVGAUDIO серии NF - это простое и доступное решение для создания ненавязчивого звукового фона в вашем помещении.





Настенная бюджетная двухполосная 4" / 1" акустическая система для трансляции фоновой музыки и речевого оповещения в рамках систем Public Address и СОУЭ. Доступная мощность: 2/4/8/16 Вт в 100 В трансляционном режиме. Кронштейн «лира» в комплекте. Габаритный размер: 210×154×134 мм.








Настенная бюджетная двухполосная 5"/ 1" акустическая система для трансляции фоновой музыки и речевого оповещения в рамках систем Public Address и СОУЭ. Доступная мощность: 4/8/16/30 Вт в 100 В трансляционном режиме. Кронштейн «лира» в комплекте. Габаритный размер: 244×180×153 мм.

ECONOM CELMENT | HACTEHHPIE AKYCTUAECKUE CUCTEMPI

В рамках бюджетного решения совместно с акустикой серии NF предлагаем использовать микшеры-усилители MCPLAYER, M-Tm или NEXT T-Lite. Усилители MCPLAYER подойдут для магазинов одежды или кафе, т.к. дают возможность подключения сетевого плеера с лицензированным контентом. Для сетевых магазинов рекомендуем усилители M-Tm со встроенным модулем MP3/FM/Bluetooth или M-Tmz с индивидуальной регулировки громкости в 4 зонах. К усилителям NEXT T-Lite можно подключить выносные панели, имеющие MP3/FM/Bluetooth модуль и/или регулятор громкости. Для речевых сообщений к любому из выбранных усилителей подключается настольный микрофон CVGAUDIO MD-04.








ПОДВЕСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ECONOM CEFMEHT





Для комфортного воспроизведения фоновой музыки и хорошо читаемых информационно-речевых сообщений в рамках эконом-сегмента рекомендуем использовать подвесные акустические системы CVGAUDIO CS416T или громкоговорители CVGAUDIO SPC6T.

Подвесная акустика идеально подходит для общественных и торговых помещений с высокими открытыми потолками высотой от 4,5 метров или подвесными потолками типа «грильятто». Подвесное расположение уменьшает негативное влияние отражений звуковых волн от стеклянных фасадов и перегородок между помещениями. Акустика фиксируется к черновому или несущему потолку, после чего опускается на тросе до необходимой высоты.

В модели CVGAUDIO CS416Т используется двухполосная конфигурация, за счет чего она имеет яркое, комфортное и очень детальное звучание. Модель CVGAUDIO SPC6Т имеет однополосную конфигурацию, широкий частотный диапазон и разборчивое звучание благодаря наличию дополнительного центрального конуса (Dual cone). Обе модели доступны в черном и белом цвете. За счет небольших размеров выглядят аккуратно, гармонично вписываются в любой интерьер, а также могут быть незаметно подвешены до уровня потолочных коммуникаций, коробов вентиляции или шинопровода освещения.





Подвесная двухполосная 4" / 1" акустическая система для трансляции фоновой музыки и речевого оповещения. Доступная мощность: 3,75/7,5/15/30 Вт в 100 В трансляционном режиме. В комплекте идет трос для подвеса длиной 2,5 м. Габаритный размер: 200×137 мм.



SPC6T


7,5 BT 15 BT 30 BT 100 B BLACK WHITE

Подвесной широкополосный 6" Dual сопе громкоговоритель для трансляци и фоновой музыки и речевого оповещения в рамках систем Public Address и СОУЭ. Доступная мощность: 7,5/15/30 Вт в 100 В трансляционном режиме. В комплекте идет кабель с тросом для подвеса длиной 3,5 м. Габаритный размер: 243×171 мм.

ЕСОПОМ СЕГМЕНТ | ПОДВЕСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Для озвучивания помещений с высокими открытыми потолками оптимальным решением будет сочетание подвесной акустики CVGAUDIO CS416T / CVGAUDIO SPC6T с микшеромусилителем серии М, предусматривающем интеграцию с COYЭ. В качестве аналогов можно также использовать микшеры-усилители серии MCPLAYER (со встроенным сетевым плеером) или серии NEXT T-Lite (возможно подключение внешних панелей с MP3/FM/Bluetooth модулем или регулятором громкости). Подача речевых сообщений происходит с настольного конденсаторного микрофона CVGAUDIO MT-304.







03

MID-RANGE CELMEHT 868

ВАРИАНТЫ СРЕДНЕГО ЦЕНОВОГО СЕГМЕНТА

В разделе представлены оптимальные варианты решений для систем фоновой музыкальной трансляции и оповещения. Данные решения отлично подходят для магазинов одежды и обуви, кафе и ресторанов среднего уровня, офисных помещений, отелей, спа, общих зон фитнес-клубов, автосалонов и других общественных помещений.



ВСТРАИВАЕМЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

MID-RANGE CEFMEHT















В качестве встраиваемой акустики в среднем ценовом сегменте представлены двухполосные акустические системы CVGAUDIO серий CRX и CRH. Данная акустика обладает по-настоящему качественным и комфортным звучанием и безупречно подходит для систем фонового озвучивания любого уровня. Рекомендуется к использованию в торговых комплексах, кафе, ресторанах, офисах, салонах красоты, парикмахерских, автосалонах, выставочных центрах и в других общественных помещениях.

Акустические системы CVGAUDIO серии CRX имеют классический дизайн защитной сетки с ободком толщиной 25 мм, тогда как серия СRH представлена тонкорамочной сеткой (толщиной всего 2 мм), которая крепится на магнитах. Динамики легко устанавливаются в подвесной потолок толщиной от 5 до 30 мм с помощью четырех поворотных кронштейнов, которые фиксируются винтами, находящимися под съемной декоративной сеткой. Обе серии имеют большой диапазон доступных для выбора мощностей, позволяющий использовать данную акустику в помещениях любого объема.

Акустические системы CVGAUDIO серии CRX и CRH - это идеальный выбор для создания комфортной атмосферы в любом помещении.





Встраиваемые в потолок двухполосные акустические системы для качественной фоновой музыкальной трансляции и речевого оповещения. Доступные мощности в 100 В режиме: CVGAUDIO CRH508T - 1,25/2,5/5/10 Bt. CVGAUDIO CRH608T - 2,5/5/10/15 Bt. Лицевая декоративная сетка с тонкой рамкой толщиной 2 мм, крепится на магнитах.






Встраиваемые в потолок двухполосные акустические системы для качественной фоновой музыкальной трансляции и речевого оповещения. Доступные мощности в 100 В режиме: CVGAUDIO CRX6T - 2.5/5/10/20 Bt. CVGAUDIO CRX8T - 3,75/7,5/15/30 Bt. Лицевая декоративная сетка с рамкой толщиной 25 мм.

MID-RANGE СЕГМЕНТ | ВСТРАИВАЕМЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Совместно со встраиваемой акустикой серии CRXT и CRH рекомендуем использовать усилители серий М или NEXT T-Lite, имеющие «нормально разомкнутые» контакты EXT.MUTE для интеграции с СОУЭ. Для подачи речевых сообщений к выбранному усилителю подключается настольный микрофон CVGAUDIO MD-04. К усилителю NEXT T-Lite опционально подключается внешняя панель с MP3/FM/Bluetooth модулем и/или регулятором громкости. В модели М-Тm есть встроенный модуль MP3/FM/Bluetooth, а в модели М-Tmz – возможность регулировки громкости в 4 зонах.







дуль источника сигнала (модели M-Tm / M-Tmz), 4 спикерные зоны с индивидуальной настройкой

Миниатюрный микшер-усилитель, 2 LINE IN / 1 MIC IN, класс D, подключение выносного регулятора громкости и / или модуля источника сигнала, интеграция с СОУЭ

громкости (модели M-Tmz)

CVGAUDIO NEXT T-LITE (1 шт.)

NVN

НАСТЕННЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

MID-RANGE CEFMEHT





Популярные двухполосные акустические системы CVGAUDIO серий ODF и RF - лучшее решение в рамках среднего ценового сегмента для качественной трансляции фоновой музыки в торговых и общественных помещениях: магазинах молодежной одежды и обуви, ресторанах, барах, кафе, учебных аудиториях, конференц-залах, фитнес-клубах.

Серия RF имеет оригинальное акустическое оформление: на лицевой стороне расположены два фазоинвертора, что обеспечивает мощное, очень убедительное звучание низких частот. Акустика серии ODF отличается яркими и хорошо читаемыми высокими частотами, что определяет прозрачность и комфортность звучания при среднем уровне шума. Также серия ODF имеет повышенную степень защиты корпуса от пыли и влаги (IP54) и может быть установлена на улице (но только под навесом). В обеих сериях в комплект входит металлический кронштейн «лира», окрашенный в цвет корпуса (белый или черный), позволяющий установить акустику на стену или потолок и поворачивать её в одной из плоскостей.

Тщательно подобранные комплектующие и высокое качество сборки обеспечивают отличное качество звучания и долгую безотказную работу акустики CVGAUDIO серий ODF и RF.





Настенные двухполосные акустические системы для качественной фоновой музыкальной трансляции и речевого оповещения. Доступные мощности в 100 В режиме: CVGAUDIO RF516T - 5/10/20/40 Вт. CVGAUDIO RF616T - 6,25/12,5/25/50 Вт. Два фазоинвертора в корпусе. Кронштейн типа «лира» идет в комплекте.






Настенные двухполосные акустические системы для качественной фоновой музыкальной трансляции и речевого оповещения. Доступные мощности в 100 В режиме: CVGAUDIO ODF516T - 4/8/16/30 Вт. CVGAUDIO ODF616T - 5/10/20/40 Вт. Кронштейн типа «лира» идет в комплекте.

38


MID-RANGE CEFMEHT | HACTEHHЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

В рамках среднеценового сегмента предлагаем использовать с акустикой серий ODF или RF микшеры-усилители серии M или NEXT T-Lite, которые легко интегрируются с СОУЭ. При этом к усилителю NEXT T-Lite возможно подключить внешние панели с MP3/FM/Bluetooth модулем и/или регулятором громкости. В усилители серии M-Tm встроен модуль MP3/FM/Bluetooth, а в серии M-Tmz добавлена возможность регулирования громкости в 4 зонах. Для подачи речевых сообщений к любому из выбранных усилителей можно подключить настольный микрофон CVGAUDIO MD-04.









PROCAST CABLE SBR 18.0FC.0,824 (150 M)

Инсталляционный спикерный кабель



CVGAUDIO MD-04 (1 LLIT.)

Настольный динамический микрофон



CVGAUDIO M-SERIES (1 ШТ.)

Серия микшеров-усилителей, З LINE IN / 2 MIC IN, класс AB, интеграция с СОУЭ; опционально: встроенный модуль источника сигнала (модели M-Tm / M-Tmz), 4 спикерные зоны с индивидуальной настройкой громкости (модели M-Tmz)



Миниатюрный микшер-усилитель, 2 LINE IN / 1 MIC IN, класс D, подключение выносного регулятора громкости и / или модуля источника сигнала, интеграция с СОУЭ

ПОДВЕСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

MID-RANGE CEFMEHT





Для организации качественной трансляции фоновой музыки в крупных помещениях с высокими открытыми потолками от 4,5 метров или подвесными потолками типа «грильятто» в рамках среднего ценового сегмента рекомендуем использовать акустические системы CVGAUDIO CS608Т. Данная модель идеально подходит для использования в магазинах ангарного типа, тренажерных залах, крупных open-space офисах, ресторанах с высокими потолками, фойе отелей и других помещений с большой площадью. Подвесное расположение уменьшает негативное влияние отражений звуковых волн от стеклянных фасадов и перегородок между помещениями. Акустика фиксируется к черновому или несущему потолку, после чего опускается на тросе до необходимой высоты.

В CVGAUDIO CS608Т используется двухполосная конфигурация, которая обеспечивает яркое, детализированное звучание. Благодаря достаточно крупному и правильно рассчитанному корпусу с двумя фазоинверторами данная модель звучит удивительно басовито и мощно.

CVGAUDIO CS608T - это мощная акустическая система, которая отлично подходит для больших помещений с высокими потолками и позволяет создать комфортную звуковую атмосферу в любом пространстве.




Подвесная двухполосная 6" / 1" акустическая система для высококачественной фоновой музыки и речевого оповещения. Доступная мощность в 100 В режиме: 2/4/8/16/32 Вт. В комплекте идет кабель с тросом для подвеса длиной 2,5 м. Габаритный размер: 395×310 мм.

42

MID-RANGE CEГМЕНТ | ПОДВЕСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Для озвучивания помещений с высокими открытыми потолками рекомендуем использовать подвесную акустику CVGAUDIO CS608T с микшером-усилителем серии М или NEXT T-Lite, которые интегрируются с СОУЭ. К усилителю NEXT T-Lite опционально подключается внешняя панель с MP3/FM/Bluetooth модулем и/или регулятором громкости, в усилитель M-Tm встроен модуль MP3/FM/Bluetooth, а в M-Tmz добавлена возможность регулирования громкости в 4 зонах. Для подачи речевых сообщений к любому из выбранных усилителей подключается настольный микрофон CVGAUDIO









Инсталляционный спикерный кабель



3

CVGAUDIO MD-04 (1 LIT.)

Настольный динамический микрофон



CVGAUDIO NEXT T-LITE (1 ШТ.)

Миниатюрный микшер-усилитель, 2 LINE IN / 1 MIC IN, класс D, подключение выносного регулятора громкости и / или модуля источника сигнала, интеграция с СОУЭ



CVGAUDIO M-SERIES (1 ШТ.)

Серия микшеров-усилителей, 3 LINE IN / 2 MIC IN, класс АВ, интеграция с СОУЭ; опционально: встроенный модуль источника сигнала (модели M-Tm / M-Tmz), 4 спикерные зоны с индивидуальной настройкой громкости (модели М-Ттг)

04

PREMIUM CELMEHT 80000

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ

В разделе представлены качественные варианты решений для систем фоновой музыкальной трансляции и оповещения. Данные решения отлично подходят для помещений с высокими требованиями к качеству звучания и дизайну акустических систем.



ВСТРАИВАЕМЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

PREMIUM CEFMEHT

















В рамках премиум-сегмента рекомендуем использовать качественные двухполосные низкоомные акустические системы CVGAUDIO CX608 или серию ТХР. Данная акустика предназначена для использования в помещениях с высокими требованиями к качеству звучания и дизайну: гостиничных номерах, бутиках и небольших магазинах, спа и салонах красоты, кафе, ресторанах, офисах и конференц-румах.

Серия TXR отличается комфортным, сбалансированным звучанием с яркими высокими частотами и глубоким качающим басом. Данная акустика имеет современный лаконичный дизайн лицевой магнитной сетки, которая обрамляется тонкой рамкой толщиной всего 2 мм. CVGAUDIO CX608 предлагает на выбор две декоративных сетки: классическую, с небольшой пластиковой рамкой, и безрамочную сетку, целиком скрывающую корпус акустической системы. Благодаря этому модель CVGAUDIO CX608 и акустика серии TXR гармонично вписываются в любой интерьер. Установка в потолок происходит с помощью четырех поворотных кронштейнов, прижимающих корпус к внутренней стороне потолка при закручивании крепежных винтов.

CVGAUDIO CX608 и TXR - это акустические системы для тех, кто ценит премиум-качество звучания и стильный внешний вид.





Встраиваемые в потолок низкоомные двухполосные акустические системы для качественной фоновой музыки в рамках коммерческих Ні-Fі инсталляций. Доступная мощность при 8 Ом: CVGAUDIO TXR608 - 60 BT, CVGAUDIO TXR808 - 80 Вт. Имеют лицевую декоративную сетку с тонкой рамкой толщиной 2 мм, которая крепится при помощи магнитов.



CX608




Встраиваемая в потолок низкоомная двухполосная 6" / 1" акустическая система для качественной фоновой музыки в рамках коммерческих Ні-Fі инсталляций. Доступная мощность: 40 Вт при 8 Ом. Габаритный размер: 213×95 мм, минимальная глубина за потолком: 100 мм. Дополнительная лицевая декоративная сетка с тонкой рамкой в комплекте.


PREMIUM CELMENT | BCTPANBAEMPIE AKYCTNAECKNE CNCTEMPI

При выборе низкоомной акустики премиум-класса рекомендуем использовать усилитель DX-2200 совместно с предусилителем MPA-53, к которому можно подключить до 3 микрофонов CVGAUDIO MT-304. В качестве альтернативного решения можно использовать усилители серии R необходимой мощности (CVGAUDIO R-m со встроенным MP3/FM/Bluetooth модулем или CVGAUDIO R - без него). Для подключения низкоомной акустики оптимально использовать спикерный кабель с минимальным сечением от 1,3 мм - в данном случае подойдет кабель PROCAST Cable SBR 16.0FC.1,306.













CVGAUDIO MT-304


Настольный динамический микрофон





CVGAUDIO DX2200 + CVGAUDIO MPA53 (1 ШТ. + 1 ШТ.)

Низкоомный двухканальный усилитель мощности, 2 × 320 Вт при 4 Ом, класс D + микшер-предусилитель с модулем (MP3 / FM / Bluetooth), 5 LINE IN / 3 MIC IN



ИЛИ

CVGAUDIO R-203 (1 шт.)

Низкоомный двухканальный микшер-усилитель, 3 LINE IN / 2 MIC IN, мощность 2 \times 150 Вт при 4 Ом, класс AB





CVGAUDIO R-203M (1 шт.)

Низкоомный двухканальный микшер-усилитель с модулем источника сигнала (MP3 / FM / Bluetooth), 3 LINE IN / 2 MIC IN, мощность 2 × 150 Вт при 4 Ом, класс АВ

НАСТЕННЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

PREMIUM CEFMEHT















Если перед вами стоит задача подобрать качественные настенные акустические системы, то рекомендуем обратить внимание на акустику CVGAUDIO AXE5:8 и CVGAUDIO NUT5:8, которая отлично подходит для организации качественных коммерческих аудиосистем в кафе и ресторанах, модных магазинах и бутиках, спа-салонах, офисах продаж, шоурумах и других помещениях, где качество звука является важным элементом создания комфортной атмосферы.

Обе акустические системы имеют двухполосную конфигурацию и мощность 70 Вт при 8 Ом. Модель CVGAUDIO NUT5:8 имеет уникальный внешний вид; стильный полукруглый корпус, опоясанный декоративной металлической сеткой. Акустическая система CVGAUDIO AXE5:8 выполнена в более сдержанном классическом дизайне. Обе модели изготавливаются в России с использованием высококачественных материалов и технологий и доступны в белом и черном цвете, а CVGAUDIO NUT5:8 - еще и в цвете натурального дерева. В комплект поставки входит металлический кронштейн для регулировки наклона и поворота корпуса акустических систем.

Акустические системы NUT5:8 и AXE5:8 — это идеальное решение для организации стильных и качественных аудиосистем в коммерческих помещениях.



AXE 5:8

Настенная низкоомная двухполосная 5" / 1" акустическая система для высококачественной фоновой музыки. Доступная мощность: 70 Вт при 8 Ом. Шарнирный кронштейн в комплекте. Корпус выполнен из МДФ, есть фазоинвертор. Габаритный размер: 355×214×194




NUT 5:8

Настенная низкоомная двухполосная 5" / 1.1" акустическая система для высококачественной фоновой музыки. Доступная мощность: 70 Вт при 8 Ом. Шарнирный кронштейн в комплекте. Корпус из МДФ имеет черный/белый цвет, может быть выполнен из дубового массива, есть фазоинвертор. Габаритный размер: 331×213×196 мм.

PREMIUM CELMENT | HACTEHHIE AKYCTUYECKUE CUCTEMII

При выборе низкоомной акустики премиум-класса рекомендуем использовать усилители серии R необходимой мощности: CVGAUDIO R-m со встроенным MP3/FM/ Bluetooth модулем или CVGAUDIO R для подключения планшета/ПК или любого другого внешнего устройства в качестве источника сигнала. Для более мощного звучания предлагаем использовать усилитель серии DX в сочетании с предусилителем MPA-53, к которому можно подключить линейные и микрофонные сигналы. Акустика подключается к выбранному усилителю с помощью спикерного кабеля, имеющего минимальное сечение 1,3 мм².







ПОДВЕСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

PREMIUM CEFMEHT





Для организации высококачественной трансляции фоновой музыки рекомендуем использовать стильные подвесные акустические системы CVGAUDIO CUP5:8. Данная модель идеально подходит для использования в помещениях с высокими потолками: ресторанах, шоу-румах, тренажерных залах, крупных ореп-space офисах, фойе отелей и других помещениях с потолками от 3,8 метров. Подвесная конструкция позволяет использовать акустику в помещениях с открытыми потолками или "грильятто" и уменьшить негативное влияние отражений звуковых волн от стеклянных фасадов или перегородок. Комплект включает подвес к потолку и трос длиной 4 метра, что позволяет легко опустить акустику до нужной высоты.

CVGAUDIO CUP5:8 может использоваться как самостоятельная полнодиапазонная акустическая система или как сателлит при работе совместно с сабвуферами. Данная модель характеризуется яркими, комфортными высокими частотами, которые обеспечивают четкость и детальность звука даже на небольших уровнях громкости. Корпус из МДФ имеет форму двенадцатигранной призмы, что придает акустике современный вид.

CVGAUDIO CUP5:8 - это премиальное решение для больших помещений с высокими потолками, которое создаст комфортную звуковую атмосферу и подчеркнет стиль вашего пространства.




Подвесная низкоомная двухполосная 5"/ 1.1" акустическая система для профессиональных высококачественных инсталляций. Доступная мощность: 70 Вт при 8 Ом. Корпус в форме двенадцатигранной призмы, выполнен из МДФ, есть фазоинвертор. В комплекте: подвес к потолку, трос длиной 4 м. Габаритный размер: 275х350 мм.

56 57

РРЕМІИМ СЕГМЕНТ | ПОДВЕСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

При выборе низкоомной акустики премиум-класса рекомендуем использовать усилитель CVGAUDIO R-m со встроенным MP3/FM/Bluetooth модулем или усилитель CVGAUDIO R (без модуля), к которому можно подключить планшет/ПК или любое другое внешнее устройство в качестве источника сигнала. Для более мощного звучания предлагаем использовать усилитель серии DX в сочетании с предусилителем MPA-53. Акустика подключается к выбранному усилителю с помощью спикерного кабеля, имеющего минимальное сечение 1,3 мм².










ELITE CECMEHT 69999

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ

В разделе представлены высококачественные варианты решений для создания фоновой музыкальной трансляции и оповещения в кафе и ресторанах, салонах красоты, спа-центрах, бутиках и других подобных помещениях с высокими требованиями к качеству звучания и дизайну акустики. Предлагаемые решения также подходят для объектов с несколькими зонами, где требуется индивидуальный контент для каждой зоны и возможность удаленного управления системой.



ВСТРАИВАЕМЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ELITE CEFMEHT

















Высококачественные акустические системы CVGAUDIO серии TXR в сочетании с сабвуфером серии SUBone - идеальное решение для создания комфортного фонового звука в ресторанах, салонах красоты, спа-центрах, бутиках и других многозонных помещениях, где музыка является частью атмосферы.

Акустические системы серии ТХР имеют качественное, сбалансированное звучание с яркими высокими частотами. Лицевая декоративная сетка на магнитах выполнена в лаконичном дизайне и имеет тонкую рамку толщиной 2 мм. Акустика гармонично вписывается в любой интерьер и устанавливается при помощи четырех поворотных кронштейнов.

Сабвуферы CVGAUDIO SUBone не просто «добавляют басов», но и формируют основу звуковой картины, делая ее более объемной и приятной для восприятия. Серия SUBone производится в различных модификациях в Москве, что позволяет выбрать оптимальный вариант для помещения любого объема.

CVGAUDIO серии TXR в сочетании с сабвуфером серии SUBone обеспечивают глубокий, насыщенный и комфортный звук даже на малой громкости, что позволяет создать приятную атмосферу и повысить уровень удовлетворенности клиентов.

TXR608





Встраиваемая в потолок низкоомная двухполосная 6" / 1" акустическая система для качественной фоновой музыки в рамках коммерческих Ні-Fі инсталляций. Доступная мощность: 60 Вт при 8 Ом. Имеет лицевую декоративную сетку с тонкой рамкой толщиной 2,5 мм, которая крепится при помощи магнитов.




SUBONE MODEL

Настенные/напольные низкоомные 6" или 8" сабвуферы для качественной фоновой музыки в рамках коммерческих инсталляций. Доступная мощность: 80 Вт или 150 Вт при 4 Ом. Кронштейн для настенной установки - опция.

ELITE CELMENT | BCTPANBAEMPIE AKYCTNAECKNE CNCTEMPI


Для качественного звукоусиления и удобного управления подобранной акустической системой предлагаем использовать усилитель CVGAUDIO ZONER Power Gain с матричным аудиопроцессором CVGAUDIO ZONER pro. Этот комплект обеспечит высококачественную многозонную систему фонового звука с широким функционалом, которая позволит дистанционно управлять 8-ю моно- или 4-мя стерео-зонами (или их комбинацией). Система идеально подойдет для кафе, ресторанов, магазинов, спа, фитнес-клубов и других многозонных помещений. В качестве альтернативного решения можно использовать усилители серии DX, которые также предназначены для коммерческих помещений с высокими требованиями к качеству звукового оформления.











PROCAST CABLE SBR 16.0FC.1,306 + PROCAST CABLE SBR 14.0FC.2,11 (200 M)

Инсталляционный спикерный кабель



CVGAUDIO MD-04 (1 LLIT.)

Настольный динамический микрофон



CVGAUDIO ZONER POWERGANE

+ CVGAUDIO ZONER PRO (1 шт. + 1 шт.)

Низкоомный восьмиканальный усилитель мощности, класс D + звуковой матричный DSP процессор

CVGAUDIO DX SERIES + ZONER PRO (1 шт. + 1 шт.) Низкоомный двухканальный усилитель мощности, класс D + звуковой матричный DSP процессор

НАСТЕННЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ELITE CEFMEHT





Акустические системы CVGAUDIO AXE5:8 или NUT5:8 в сочетании с сабвуферами серии SUBone - стильное решение для организации высококачественного звукового сопровождения, которое подчеркнет индивидуальность вашего пространства и повысит лояльность клиента.

Уникальный полукруглый корпус CVGAUDIO NUT5:8, обрамленный декоративной металлической сеткой, идеально впишется в современный интерьер. Акустическая система CVGAUDIO AXE5:8 выполнена в более сдержанном классическом дизайне. Обе акустические системы имеют двухполосную конфигурацию и мощность 70 Вт при 8 Ом, что обеспечит четкий и сбалансированный звук. Сабвуферы CVGAUDIO SUBone дополнят звуковую картину, сделав её более объемной и насыщенной. В серии представлены различные модификации, позволяющие выбрать оптимальный вариант для вашего помещения.


Рекомендуем использовать данный комплект акустики для организации высококачественных коммерческих аудиосистем в ресторанах, бутиках, спа и салонах красоты, барбершопах, шоурумах и прочих помещениях, где качество воспроизводимого музыкального контента является элементом создания по-настоящему комфортной и благозвучной среды для Ваших посетителей.

NUT5:8



Настенная низкоомная двухполосная 5"/ 1.1" акустическая система для высококачественной фоновой музыки. Доступная мощность: 70 Вт при 8 Ом. Шарнирный кронштейн в комплекте. Корпус выполнен из МДФ или дубового массива, есть фазоинвертор. Габаритный размер: 331×213×196 мм.

AXE5:8



SUBONE MODEL A/B/C




Настенные/напольные низкоомные 6" или 8" сабвуферы для качественной фоновой музыки в рамках коммерческих инсталляций. Доступная мощность: 80 Вт

мерческих инсталляций. Доступная мощность: 80 Вт или 150 Вт при 4 Ом. Кронштейн для настенной установки – опция.

ELITE CELMENT | HACTEHHPIE AKYCTURECKUE CUCTEMPI

Для качественного звукоусиления и удаленного управления звуковой системой совместно с акустикой CVGAUDIO AXE5:8 и NUT5:8 и сабвуфером серии SUBone рекомендуем использовать усилители CVGAUDIO ZONER Power Gain (для маломощных объектов на 8 зон) или усилители CVGAUDIO серии DX (для объектов на 2-4 зоны с более мощным звучанием). Настройку звука и последующее управление системой можно осуществить удалённо благодаря DSP аудиопроцессору CVGAUDIO ZONER pro, имеющему кастомизируемое приложение для Android/iOS.








CVGAUDIO AXE5:8 + CVGAUDIO SUBONE MODEL **A/B/C** (4 шт. + 1 шт.)

5" / 1" настенная двухполосная акустическая система + настенный сабвуфер



PROCAST CABLE SBR 16.0FC.1,306 + PROCAST CABLE **SBR 14.0FC.2,11** (100 M)

Инсталляционный спикерный кабель



CVGAUDIO MD-04 (1 LLIT.)

Настольный динамический микрофон



CVGAUDIO DX SERIES + ZONER PRO (1 ШТ. + 1 ШТ.)

Низкоомный двухканальный усилитель мощности, класс D + звуковой матричный DSP процессор


CVGAUDIO ZONER POWER GANE + CVGAUDIO ZONER PRO (1 шт. + 1 шт.) Низкоомный восьмиканальный усилитель мощности,

класс D + звуковой матричный DSP процессор

ПОДВЕСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ELITE CEFMEHT





Подвесная акустическая система CVGAUDIO CUP/R5:8 в сочетании с подвесным сабвуфером SUBone model DRH-8 – идеальное решение для организации высококачественного звукового сопровождения в многозонных помещениях с высокими потолками (от 4,5 метров), таких как рестораны, фитнес-центры, спа и салоны красоты, шоу-румы, крупные open-space oфисы и фойе отелей. Подвесная конструкция позволяет использовать акустику в помещениях с открытыми потолками или потолками типа "грильятто", тем самым уменьшая негативное влияние отражений звуковых волн от стеклянных фасадов или перегородок. В комплекте CVGAUDIO CUP/R5:8 идет подвес к потолку и трос длиной 4 метра, что позволяет легко опустить акустику до нужной высоты. Звучание акустической системы CVGAUDIO CUP/R5:8 характеризуется яркими, комфортными высокими частотами, которые обеспечивают четкость и детальность звука даже на небольших уровнях громкости. Сабвуфер SUBone model DRH-8 дополняет звуковую картину низкими частотами, делая её более объемной и насыщенной. Благодаря цилиндрической форме корпуса обе акустические системы отлично впишутся в любой интерьер.

Сателлиты CVGAUDIO CUP/R5:8 в сочетании с сабвуфером SUBone model DRH-8 обеспечивают глубокое, насыщенное и комфортное звучание даже при небольшой громкости, тем самым создавая приятную звуковую атмосферу в вашем пространстве.







Подвесная низкоомная двухполосная 5"/
1.1" акустическая система для профессиональных высококачественных инсталляций. Мощность 70 Вт (RMS) при 8 Ом. Корпус цилиндрической формы, выполнен из МДФ, есть фазоинвертор. В комплекте: подвес к потолку, трос длиной 4 м. Габаритный размер: 275х350 мм.




Подвесной 8" пассивный сабвуфер для качественной фоновой музыки в рамках коммерческих инсталляций. Доступная мощность: 150 Вт или 300 Вт при 4 Ом.

ELITE CEГМЕНТ | ПОДВЕСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Высококачественное звукоусиление и удобное управление выбранной акустикой реализуется при помощи усилителя CVGAUDIO ZONER Power Gain в сочетании сматричным аудиопроцессором CVGAUDIO ZONER pro. Данное решение подходит для создания многозонной системы фонового озвучивания с широким функционалом, позволяющей дистанционно управлять 8-ю моно- или 4-мя стерео-зонами (или их комбинацией). В качестве альтернативного решения можно использовать усилители серии DX, которые также предназначены для коммерческих помещений с высокими требованиями к качеству звукового оформления.









CVGAUDIO CUP-R/5:8 + SUBONE MODEL DHR-8 (6шт.)

Подвесная двухполосная 5"/ 1.1" акустическая система + подвесной 8" сабвуфер



PROCAST CABLE SBR 16.0FC.1,306 + PROCAST CABLE SBR 14.0FC.2,11 (150 M)

Инсталляционный спикерный кабель



CVGAUDIO MD-04 (1 LLIT.)

Настольный динамический микрофон



CVGAUDIO DX SERIES + ZONER PRO (1 LLT. + 1 LLT.)

Низкоомный двухканальный усилитель мощности, класс D + звуковой матричный DSP процессор

CVGAUDIO ZONER POWER GANE + CVGAUDIO ZONER PRO (1 шт. + 1 шт.)

Низкоомный восьмиканальный усилитель мощности, класс D + звуковой матричный DSP процессор

MOCKBA

ул. Щукинская, д.2, +7 499 190-20-10

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ул. Кременчугская д. 19, к. 3, литера A +7 812 448-37-48